



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor životního prostředí

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.: MUNYM-100/43510/2017
Č.j.: MUNYM-100/45095/2017/Fry
Vyřizuje: Ing. Lenka Fryčová
Telefon: 325 501 452
Nymburk 19.09.2017

dle rozdělovníku

Městský úřad ROŽDALOVICE	
Zprac. STAR	Počet příloh 0
Došlo dne 19.09.	Ukl. znak SI
Číslo spisu Číslo jedn. 1058/2017	Číslo doruč.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) věcně a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) místně příslušný vodoprávní orgán, oznamuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, že na návrh žadatele:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2,

bylo v souladu s § 44 správního řádu zahájeno správní řízení ve věci

schválení kanalizačních řádů

pro kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Chleby, Oskořínek, Kovanice, Města Rožďalovice, Městyse Křívec

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvýše přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Vzhledem k tomu, že nebude nařízeno ústní jednání spojené s místním šetřením, stanovuje Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, podle § 106 odst. 1 vodního zákona a podle § 11 správního řádu věcně a místně příslušný vodoprávní úřad

termín pro podání námitek do 10 dnů od doručení tohoto oznámení

Zároveň upozorňujeme účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, že podle § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit své námítky nejpozději v tomto termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto. Tímto dnem bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše uvedené věci, a proto se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjadřovat ke shromážděným podkladům až do doby vydání rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydáno po uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.

Do příslušných kanalizačních řádů a podkladů lze nahlédnout na Městském úřadu v Nymburce, odboru životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, kanceláře č. 402, v úřední dny,

tj. pondělí a středa od 8:00 - 17:00 a čtvrtek od 12:00 - 16:00 hodin, v jiné dny po telefonické domluvě na tel. č. 325 501 452.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Lenka Fryčová
referentka odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 20.09.2017

Sejmuto dne: 6.10.2017

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci řízení pro schválení kanalizačního řádu v obci Chleby
žadatel - Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
pro schválení kanalizačního řádu v obci Chleby - Obec Chleby, IDDS: v8sb6ac – se žádostí o vyvěšení
pro schválení kanalizačního řádu v obci Oskořínek – Obec Oskořínek, IDDS: dnib32t – se žádostí o vyvěšení
pro schválení kanalizačního řádu pro obec - obec Kovanice , IDDS: 2fgapwc– se žádostí o vyvěšení
pro schválení kanalizačního řádu v městě Rožďalovice – město Rožďalovice, IDDS: xq9b2wp– se žádostí o vyvěšení
pro schválení kanalizačního řádu v Městysu Křinec – Městys Křinec, IDDS: grbbdds – se žádostí o vyvěšení

ostatním účastníkům řízení v souladu vyhláškou s § 25 a 144 správního řádu veřejnou vyhláškou